




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04425

Серия KG № 0212372

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭиК КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Тел: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@bpb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКВА-КОМФОРТ-СЕРВИС». ОГРН 1027736009058, ИНН 7736227606

Место нахождения: 117342, Россия, город Москва, улица Генерала Антонова, дом 3Б

Адрес места осуществления деятельности: 108814, Россия, город Москва, поселок Газопровод, строение 298.

Телефон: 84957305859; Адрес электронной почты: info@aquatep.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Ningbo Fluent Tools Co., LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 106 Huishui Road, Luotuo Street, Zhenhai Dist., Ningbo, ГЛОНАСС: 29.970699°, 121.580477°.

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения торговой марки «ТЕРМИСА»: согласно Приложению № 1 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0173025)

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8413708100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 25060029 от 10.06.2025 года, № 25060034 от 11.06.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC66. Акта о результатах анализа состояния производства № 05/05/25-16 от 16.05.2025г., выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.039) эксперт, подписавший Акт анализа состояния производства - Уланбек уулу Уранбек. Руководства по эксплуатации: «Дренажный насос DW 400, DW 550, DW 750, DW 900», «Садовый насос AGP 60, AGP 100, AGP 60 INOX, AGP 100 INOX».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении № 2 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0173026). Сведения об условиях хранения: Продукция хранится согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок службы указан в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 09.2024 года. Договор уполномоченного лица № 2111 от 21.11.2019 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.06.2025г. ПО 16.06.2030г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04425

Серия KG № 0212372

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Өнөр-жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана коммерция Министирлигинин алдындагы Кыргыз Аккредиттөө борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Турган жери жана ишмердик аткаруу жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108 - үй, 3-кабат, кеңсе 3; Тел: +996 312 979 800; электрондук почтасы: prombez@bpb.ru

БИЛДИРҮЧҮҮ «АКВА-КОМФОРТ-СЕРВИС» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ. ОГРН 1027736009058, ИНН 7736227606

Жайгашкан жери: 117342, Россия, Москва шаары, генерал Антонов көчөсү, 3Б үйү

Ишмердүүлүк жүргүзгөн жердин дареги: 108814, Россия, Москва шаары, газ кууру кыштагы, 298-курулуш.

Телефон: 84957305859; Электрондук почтанын дареги: info@aquatep.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ Ningbo Fluent Tools Co., LTD

Жайгашкан жери жана продукцияны өндүрүү боюнча иш жүргүзгөн жердин дареги: Кытай, No. 106 Huishui Road, Luotuo Street, Zhenhai Dist., Ningbo, ГЛОНАСС: 29.970699°, 121.580477°.

ПРОДУКЦИЯ Турмуш-тиричилик багытындагы электр аппараттары жана приборлору, «TERMICA» соода маркасы: 1 (бир) барак № 1 Тиркемесинде (№ 0173025 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн.

Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8413708100

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө». Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги»

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН Сыноо протоколдору: № 25060029, 10.06.2025-ж. № 25060034, 11.06.2025-ж., «Центр электротехнических испытаний» жоопкерчилиги чектелген коомунун сыноо борбору тарабынан берилген (аккредитациялык аттестаты № RA.RU.21HC66). Өндүрүштүн абалын талдоо Актысы № 05/05/25-16, 16.05.2025-жылы «Өнөр жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коомунун сертификациялоо боюнча органынын (аккредитациялоо аттестатынын уникалдуу номери: № KG 417/КЦА.ОСП.039), өндүрүштүн абалын талдоо Актысына кол койгон эксперт – Уланбек уулу Уранбек, иштетүү боюнча колдонмо «Дренажный насос DW 400, DW 550, DW 750, DW 900», «Садовый насос AGP 60, AGP 100, AGP 60 INOX, AGP 100 INOX».

Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалыматтар 1 (бир) барак № 2 Тиркемесинде (№ 0173026 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн. Сактоо шарттары: Продукция ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» ылайык сакталат. Кызмат мөөнөтү буюмга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү 09.2024-жылдан баштап изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн, тандалып алынган үлгүлөрдү (пробаларды) даярдоо күнүнөн тартып даярдалган, сериялык түрдө чыгарылган продукцияларга жайылтылат. Ыйгарым укуктуу келишим № 2111, 21.11.2019-жылынан.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 17.06.2025-ж. баштап 16.06.2030-ж. ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04425

Серия KG № 0173025

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
8413708100	Электрические аппараты и приборы бытового назначения торговой марки «TERMICA»: дренажные насосы, модели: DW 400, DW 550, DW750, DW 900, DW 1100, DW 400 INOX, DW 550 INOX, DW 750 INOX, DW 900 INOX, DW 1100 INOX, DW 400 AV, DW 550 AV, DW 750 AV, DW 900 AV, DW 1100 AV, DW 400 INOX AV, DW 550 INOX AV, DW 750 INOX AV, DW 900 INOX AV, DW 1100 INOX AV, DW 400 A, DW 550A, DW 750 A, DW 900 A, DW 1100 A, DW 400 INOX A, DW 550 INOX A, DW 750 INOX A, DW 900 INOX A, DW 1100 INOX A, DW 400 B, DW 550 B, DW 750 B, DW 900 B, DW 1100 B, DW 400 INOX B, DW 550 INOX B, DW 750 INOX B, DW 900 INOX B, DW 1100 INOX B, CW 400, CW 550, CW 750, CW 900, CW 1100, CW 400 INOX, CW 550 INOX, CW 750 INOX, CW 900 INOX, CW 1100 INOX, CW 400 AV, CW 550 AV, CW 750 AV, CW 900 AV, CW 1100 AV, CW 400 INOX AV, CW 550 INOX AV, CW 750 INOX AV, CW 900 INOX AV, CW 1100 INOX AV, CW 400 A, CW 550 A, CW 750 A, CW 900 A, CW 1100 A, CW 450 INOX A, CW 550 INOX A, CW 750 INOX A, CW 900 INOX A, CW 1100 INOX A, CW 400 B, CW 550 B, CW 750 B, CW 900 B, CW 1100 B, CW 450 INOX B, CW 550 INOX B, CW 750 INOX B, CW 900 INOX B, CW 1100 INOX B; садовые насосы, модели: AGP 60, AGP 80, AGP 100, AGP 60 INOX, AGP 80 INOX, AGP 100 INOX; насосные станции, модели: APS 60 PF, APS 80 PF, APS 100PF, APS 120 PF, APS 60, APS 80, APS 100, APS 120, APS 60 INOX, APS 80 INOX, APS 100 INOX, APS 120 INOX.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04425
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KG № 0173025

Шайкештик сертификатынын күчү жайылтылган продукциялардын тизмеси

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Бир тектүү продукциянын аталышы, типтери, маркалары, моделдери, буюмдун же комплекстин курамдык бөлүктөрү
8413708100	Турмуш-тиричилик багытындагы электр аппараттары жана приборлору, «TERMICA» соода маркасы
	дренаждык насостор, моделдери: DW 400, DW 550, DW750, DW 900, DW 1100, DW 400 INOX, DW 550 INOX, DW 750 INOX, DW 900 INOX, DW 1100 INOX, DW 400 AV, DW 550 AV, DW 750 AV, DW 900 AV, DW 1100 AV, DW 400 INOX AV, DW 550 INOX AV, DW 750 INOX AV, DW 900 INOX AV, DW 1100 INOX AV, DW 400 A, DW 550A, DW 750 A, DW 900 A, DW 1100 A, DW 400 INOX A, DW 550 INOX A, DW 750 INOX A, DW 900 INOX A, DW 1100 INOX A, DW 400 B, DW 550 B, DW 750 B, DW 900 B, DW 1100 B, DW 400 INOX B, DW 550 INOX B, DW 750 INOX B, DW 900 INOX B, DW 1100 INOX B, CW 400, CW 550, CW 750, CW 900, CW 1100, CW 400 INOX, CW 550 INOX, CW 750 INOX, CW 900 INOX, CW 1100 INOX, CW 400 AV, CW 550 AV, CW 750 AV, CW 900 AV, CW 1100 AV, CW 400 INOX AV, CW 550 INOX AV, CW 750 INOX AV, CW 900 INOX AV, CW 1100 INOX AV, CW 400 A, CW 550 A, CW 750 A, CW 900 A, CW 1100 A, CW 450 INOX A, CW 550 INOX A, CW 750 INOX A, CW 900 INOX A, CW 1100 INOX A, CW 400 B, CW 550 B, CW 750 B, CW 900 B, CW 1100 B, CW 450 INOX B, CW 550 INOX B, CW 750 INOX B, CW 900 INOX B, CW 1100 INOX B; бакча насостору, моделдери: AGP 60, AGP 80, AGP 100, AGP 60 INOX, AGP 80 INOX, AGP 100 INOX; насос станциялары, моделдери: APS 60 PF, APS 80 PF, APS 100PF, APS 120 PF, APS 60, APS 80, APS 100, APS 120, APS 60 INOX, APS 80 INOX, APS 100 INOX, APS 120 INOX.

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна
(Аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04425

Серия KG № 0173026

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04425
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KG № 0173026

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарын ыктыярдуу негизде колдонулуучу стандарттын (стандардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда) жөнүндө маалыматтар башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда)

Улуттук стандарттын же эрежелер китебинин белгиси	Улуттук стандарттын же эрежелер топтомунун аталышы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна
(Аты-жөнү)